



КАТАЛОГ

© KOMFORT



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Рабочие условия, условное обозначение и материалы основных деталей	2
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	3
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/наружная резьба)	4
Кран шаровой латунный (наружная резьба/наружная резьба)	5
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/гайка штуцерная «американка»)	6
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	7
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/наружная резьба)	8
Кран шаровой латунный GAS (наружная резьба/наружная резьба)	9
Комплектующие	10
Количество кранов LD Pride в одной коробке.....	12
Разрешительные документы и паспорт на продукцию.....	13

Шаровые краны **LD PRIDE** предназначены для управления потоками жидких и газообразных сред, в том числе питьевой воды, сред в системах тепловодоснабжения, технологических трубопроводах, различных агрегатах.

Шаровые краны **LD PRIDE** изготавливаются из латуни согласно ГОСТ 15527-2004. Корпусные детали, шаровая пробка покрыты **никелем**, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость и долговечность. Ручка с монтажными проушинами изготовлена из алюминиевого сплава с полиуретановой порошковой окраской.

Накопленный опыт в производстве трубопроводной арматуры, высококвалифицированный персонал и обширный станочный парк, обеспечивающий высокую точность и серийность в производстве комплектующих, в совокупности гарантируют высокое качество шаровых кранов **LD PRIDE**.

Изделие под маркой **LD PRIDE** отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

Продукция под маркой **LD** изготавливается из **отечественного** сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки **LD**, вы поддерживаете **российского производителя** и осуществляете вклад в экономику страны.

Информация, представленная в данном каталоге, является интеллектуальной собственностью компании и охраняется законом. Частичная или полная перепечатка допускается только с разрешения правообладателя.

Представленные материалы носят информационный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая среда: Подготовленная вода, в том числе питьевая, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды и жидкости без содержания абразивных примесей. Шаровые краны должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации. Чистота рабочей среды должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Номинальное давление: 2,5 МПа, 4,0 МПа.


Температура рабочей среды: от -20 °С до + 150 °С (для жидкостей); от -60 °С до + 80 °С (для газа).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE	47.	15.	В-В.	Р.	XXX
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:					
DN					
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА:					
В-В - внутренняя/внутренняя					
В-Н - внутренняя/наружная					
Н-Н - наружная/наружная					
В-ГШ - внутренняя/гайка штуцерная «американка»					
УПРАВЛЕНИЕ:					
Б - бабочка					
Р - рычаг					
РАБОЧАЯ СРЕДА:					
GAS - газ					
нет обозначения - жидкость					


МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Название детали	Материал
1	Корпус	Латунь, ковкая, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь, ковкая, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь, полированная, никелированная
4	Шпindelь	Латунь, взрывобезопасное исполнение
5	Прижимная гайка	Латунь
6	Седло	Фторопласт Ф4
7	Уплотнение горловины	Фторопласт Ф4
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав, порошковая окраска
9	Винт	Оцинкованная сталь



КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б	LD 47.300.15	40	49	52	38,5	156
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Б	LD 47.300.20	40	55	52	41,5	227
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б	LD 47.300.25	40	64	65	49,5	367
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Б	LD 47.300.32	25	75,5	65	54,5	540

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Р - рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р	LD 47.301.15	40	49	89	59	166
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р	LD 47.301.20	40	55	89	62	237
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Р	LD 47.301.25	40	64	130	70	390
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р	LD 47.301.32	25	75,5	130	75	557
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-В.Р	LD 47.301.40	25	87	155	87	894
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-В.Р	LD 47.301.50	25	98,5	155	94	1404

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б	LD 47.302.15	40	56,5	52	38,5	168
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б	LD 47.302.20	40	62,5	52	41,5	238
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б	LD 47.302.25	40	74	65	49,5	401
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б	LD 47.302.32	25	84,5	65	54,5	612

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Р - рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р	LD 47.303.15	40	56,5	89	59	178
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р	LD 47.303.20	40	62,5	89	62	247
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р	LD 47.303.25	40	74	130	70	427
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р	LD 47.303.32	25	84,5	130	75	639
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р	LD 47.303.40	25	95	155	87	930
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р	LD 47.303.50	25	108	155	94	1446

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.Б	LD 47.304.15	40	66	52	38,5	186
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.Б	LD 47.304.20	40	69,5	52	41,5	253
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.Б	LD 47.304.25	40	79,5	65	49,5	373

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● P - рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.P	LD 47.305.15	40	66	89	59	196
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.P	LD 47.305.20	40	69,5	89	62	265
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.P	LD 47.305.25	40	79,5	130	70	415

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	LD 47.306.15	40	80	52	38,5	225
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	LD 47.306.20	40	91	52	41,5	343
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	LD 47.306.25	40	101	65	49,5	583

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»



УПРАВЛЕНИЕ

● Р - рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	LD 47.307.15	40	80	89	59	235
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	LD 47.307.20	40	91	89	62	356
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	LD 47.307.25	40	101	130	70	611

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.GAS	LD 47.350.15	40	49	52	38,5	156
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.GAS	LD 47.350.20	40	55	52	41,5	227
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.GAS	LD 47.350.25	40	64	65	49,5	367
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.GAS	LD 47.350.32	25	75,5	65	54,5	540

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● P - рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P.GAS	LD 47.351.15	40	49	89	59	166
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.P.GAS	LD 47.351.20	40	55	89	62	237
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P.GAS	LD 47.351.25	40	64	130	70	390
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.P.GAS	LD 47.351.32	25	75,5	130	75	557
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-B.P.GAS	LD 47.351.40	25	87	155	87	894
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.P.GAS	LD 47.351.50	25	98,5	155	94	1404

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б.GAS	LD 47.352.15	40	56,5	52	38,5	168
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б.GAS	LD 47.352.20	40	62,5	52	41,5	238
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б.GAS	LD 47.352.25	40	74	65	49,5	401
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б.GAS	LD 47.352.32	25	84,5	65	54,5	612

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● P - рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р.GAS	LD 47.353.15	40	56,5	89	59	178
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р.GAS	LD 47.353.20	40	62,5	89	62	247
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р.GAS	LD 47.353.25	40	74	130	70	427
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р.GAS	LD 47.353.32	25	84,5	130	75	639
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р.GAS	LD 47.353.40	25	95	155	87	930
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р.GAS	LD 47.353.50	25	108	155	94	1446

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б - рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.Б.GAS	LD 47.354.15	40	66	52	38,5	186
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.Б.GAS	LD 47.354.20	40	69,5	52	41,5	253
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.Б.GAS	LD 47.354.25	40	79,5	65	49,5	373

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Р - рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.Р.GAS	LD 47.355.15	40	66	89	59	196
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.Р.GAS	LD 47.355.20	40	69,5	89	62	265
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.Р.GAS	LD 47.355.25	40	79,5	130	70	415

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЫЧАГ ЧЁРНЫЙ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN15, 20	LD 00.001.15	22
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN25, 32	LD 00.001.25	48
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN40, 50	LD 00.001.40	88



БАБОЧКА ЧЁРНАЯ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Бабочка» (Черная) для DN15, 20	LD 00.002.15	12
Рукоятка «Бабочка» (Черная) для DN25, 32	LD 00.002.25	21



РЫЧАГ БЕЛЫЙ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN15, 20	LD 00.003.15	22
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN25, 32	LD 00.003.25	48
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN40, 50	LD 00.003.40	88



БАБОЧКА БЕЛАЯ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Бабочка» (Белая) для DN15, 20	LD 00.004.15	12
Рукоятка «Бабочка» (Белая) для DN25, 32	LD 00.004.25	21



ВИНТ И ГАЙКА ДЛЯ РУКОЯТКИ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Винт для рукоятки для DN15, 20, 25 и 32	LD 00.019.15	2,6
Гайка для рукоятки для DN40 и 50	LD 00.019.40	5,9



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ГОРЛОВИНЫ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Ремкомплект горловины DN15, 20	LD 00.014.15	-
Ремкомплект горловины DN25, 32	LD 00.014.25	-
Ремкомплект горловины DN40, 50	LD 00.014.40	-



“АМЕРИКАНКА” ДЛЯ КРАНА ПРЯМАЯ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
«Американка» для крана прямая DN15	LD 90.901.15	72
«Американка» для крана прямая DN20	LD 90.901.20	110
«Американка» для крана прямая DN25	LD 90.901.25	179



ГАЙКА НАКИДНАЯ ДЛЯ “АМЕРИКАНКИ”

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Гайка накидная для «Американки» DN15	LD 90.951.15	37
Гайка накидная для «Американки» DN20	LD 90.951.20	57
Гайка накидная для «Американки» DN25	LD 90.951.25	77



ШТУЦЕР ДЛЯ “АМЕРИКАНКИ”

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Штуцер для «Американки» DN15	LD 90.952.15	34
Штуцер для «Американки» DN20	LD 90.952.20	53
Штуцер для «Американки» DN25	LD 90.952.25	102



КОЛЬЦО ЭЛАСТОМЕРНОЕ ДЛЯ “АМЕРИКАНКИ”

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Кольцо эластомерное для «Американки» DN15	LD 00.011.15	-
Кольцо эластомерное для «Американки» DN20	LD 00.011.20	-
Кольцо эластомерное для «Американки» DN25	LD 00.011.25	-



КОЛИЧЕСТВО КРАНОВ LD PRIDE В ОДНОЙ КОРОБКЕ

Наименование	шт. в коробке
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б	30
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Б	22
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Б	8
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р	18
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Р	8
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р	4
Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-В.Р	3
Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-В.Р	2
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б	30
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б	22
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б	6
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р	17
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р	6
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р	4
Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р	3
Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р	2
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Б	20
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Б	18
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Б	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Р	14
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Р	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Р	6
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	19
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	12
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	6
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	10
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	8
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	6

Количество штук в коробках не зависит от рабочей среды и цвета ручки.

Шаровые краны LD Pride так же могут поставляться в комплекте с бирками. На бирке содержится:

- наименование изделия;
- гарантия и срок службы;
- контакты и адрес изготовителя;
- штрих-код в системе EAN-13.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ
исполняющий требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
№ КАЗС.РУ.СТ.РА.01019.В.00426

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛД ПРАЙД» - Основной государственный регистрационный номер: 117740905438. Место нахождения: 454018, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Белинского, дом 47. Телефон: 7172-004-427563-2318. E-mail: info@ldpride.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СД ОМЭЛДИ» Место нахождения: 454018, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Белинского, дом 47

ТИПОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ Арматура промышленная трубопроводная Кран шаровый латунный марка LD Pride, тип 116276, условный проход 47530000

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 2374-2019 от 12.12.2019 года, выполненного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СД СЕРТИ» в отношении декларированной продукции № КАЗ.РУ.13.А.М.У. продукция завода-изготовителя № 31, обозначения 47530000, в соответствии со требованиями стандарта и инструкции 47530000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СТАНДАРТ» Место нахождения: 119194, Российская Федерация, город Москва, Звенигородский проезд, дом 42, корпус 1, 5-й этаж, 1-й подъезд, 1-й этаж [3]. Адрес места деятельности организации: 117903, Российская Федерация, город Москва, улица Бородинская, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, корпус № 1 (Е. Косинин - 71 (849) 666-51-78, адрес электронной почты: info@standart.ru). Адрес места регистрации: 119194, Российская Федерация, город Москва, улица Бородинская, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, корпус № 1 (Е. Косинин - 71 (849) 666-51-78, адрес электронной почты: info@standart.ru). Адрес места регистрации: 119194, Российская Федерация, город Москва, улица Бородинская, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, корпус № 1 (Е. Косинин - 71 (849) 666-51-78, адрес электронной почты: info@standart.ru). Дата регистрации: отозвана 20.08.2019 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения об изготовителе, соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" ГОСТ 21485-2009 "Краны шаровые, запорные и комбинированные по назначению" указаны на брэнде (Р) 238. Сведения о технических условиях: указаны в 6

ДАТА ВЫДАЧИ 12.12.2019 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 010/2011

TECHNICKÁ INŠPEKČIA, a.s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
CEOC
INTERNATIONAL

CERTIFICATE
no. 4855/42019

Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovakia
notified body 1354,
on the basis of results from assessment of full quality assurance system

notifies, that
LLC LD PRIDE®
Yerinskayayskaya 56/1, 454010 Chelyabinsk, RUSSIA
implemented and applies system of full quality assurance (Inhouse IQ)

according to the European Directive 2014/68/EU on pressure equipment

Range of equipment:
Ball Valve - LD PRIDE Type, DN 24 - 56, PN 16 - 40, Tmax = 150 °C, Tmin = -60 °C
made in Russia
(group 3rd acc. in the CR 002 19/008)

Audit Report no. 4855/42019
Manufacturer shall inform Technická inšpekcia, a. s. of any intended change of system of full quality assurance (Inhouse IQ)

Certificate is valid until 31st October 2022

The Certificate validity is conditional with performing of periodic audits by Technická inšpekcia, a. s. for the first 1 periodic audit per 12 months. Performance of periodic audits is proved by Audit Report.

Date of initial notification: 1st October 2019
 Bratislava, on 10th October 2019

СЕРТИФИКАТ CEOC INTERNATIONAL

Федеральное научно-бытовое агентство
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
Государственный центр гигиены и эпидемиологии

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Адрес: 121167, г. Москва, П. Пискаревский переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-4277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ КАЗ.РУ.190.24

УТВЕРЖДЕНО
Зам. руководителя Отдела лицензирования
А.А. Иванов

от 22.10.2019 г. № 00011/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-гигиенической экспертизы продукции

на основании письма № 504 от 24.10.2016

Организация-изготовитель: ООО «ЛД ПРАЙД»
Адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Белинского, д. 47, Российская Федерация

Получатель СЭС «ЛД ПРАЙД»:
Адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Белинского, д. 47, Российская Федерация

Наименование продукции: Краны шаровые латунные марка LD PRIDE, тип 116276

Нормативный документ: ТУ 3712-004-427563-2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭС

LD PRIDE **ISO 9001** **CE** **EN10742** **СДЕЛАНО В РОССИИ**

ПАСПОРТ

Категория Все в приборостроении краны шарового латунного марки LD PRIDE.
Исчисле по маркой LD PRIDE отгачис всеи современныи трубопроводной арматуры.
Продукция под маркой LD PRIDE изготавливается из высококачественной стали и композитных. Производств продукция маркой LD PRIDE. Вы не допускаете российские производители и осуществляют вход в экономичу страны.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТРИМКЕ
Кран шаровой латунный комбинированный шаровый
ТУ 3712-004-427563-2016 и сериям покая и материалу
Кран шаровой LD PRIDE
Безопасность
Полная информация
Сертификат соответствия по ГОСТ 13337
Продукция

ГАРАНТИЯ
Гарантия производителя 40 лет на вал и механизм, на все время 11 лет, дата приема отсрочки исполнения гарантийных обязательств, гарантия и гарантия, гарантия и гарантия.

УСЛОВИЯ ОБИМАНИИ

Кран шаровой латунный комбинированный LD PRIDE 47	XX	X.A.	X.
Условный диаметр DN: 16, 20, 25, 32, 40, 50			
Наличие индикатора открытия (В-В - индикатор открытия)			
В-В - индикатор открытия			
В-В - индикатор открытия			
В-В - индикатор открытия			
В-В - индикатор открытия			
В-В - индикатор открытия			
В-В - индикатор открытия			

ПОДЛИННИК И КОПИИ
ООО «ЛД ПРАЙД», «ФЕДИ», Челябинск, ул. Белинского, д. 47

кран шаровой латунный	LD PRIDE 47.06.1-D-P	ОТМЕТА ПРОВЕРИТЕЛИ ОТМЕТА ОТК
1162761	LD 47.301.25	

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА

№	Наименование детали	Материал
1	Шар	Сталь легированная, инконвертируемая
2	Вал	Сталь легированная, инконвертируемая
3	Шаровый корпус	Сталь легированная, инконвертируемая
4	Шаровый корпус	Сталь легированная, инконвертируемая
5	Шаровый корпус	Сталь
6	Седло	Фторопластик - 4
7	Уплотнительное устройство	Фторопластик - 4
8	Резьба	Углеродистая сталь
9	Шпилька	Сталь легированная

ПАСПОРТ LD PRIDE



Эл. каталог

ООО «ЛД ПРАЙД»
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 56, стр. 1
тел.: +7 (351) 730-47-47
e-mail: office@ld-pride.ru



Эл. прайс

ld-pride.ru