

DAIKIN



Madoka



Знакомьтесь: Madoka.

© KOMFORT

Красота простоты

Madoka воплощает нежность и покой, а круг напоминает солнце на флаге Японии. Madoka отличается четко выраженным синим кругом и простотой дизайна, продуманного и элегантного, удостоенного нескольких наград, среди которых Red Dot Product Design Award и iF Design Award.

Madoka гарантирует вам комфорт, причем наиболее интуитивно понятным образом, предусматривающим наличие всего лишь трех кнопок и большого цифрового дисплея.

3



reddot design award

ЦВЕТОВЫХ ВАРИАНТА

Доступный в трех привлекательных цветах Madoka привносит стиль и класс в любое помещение.

Пульт Madoka очень компактен — всего 85 x 85 мм — и станет органичной частью любого интерьера.

Белый
RAL 9003 (глянцевый)



Серебристый
RAL 9006 (металлик)



Черный
RAL 9005 (матовый)



Ненавязчивый ДИЗАЙН



Madoka сочетает в себе изысканность и простоту.

Интуитивно понятное управление посредством сенсорных кнопок и увеличенный за счет этого дисплей делает пульт Madoka простым и приятным в использовании.

Оправдывая ожидания совершенства, связанные с японским названием этого пульта, Madoka предоставляет вам идеальный контроль над микроклиматом в помещении.



ВКЛ/ВЫКЛ



СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



ПОДРОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



Простой и прямой доступ к основным функциям



Скорость
вентилятора

Выбор режима
(охлаждение, отопление,
вентиляция и т.п.)

Регулировка
положения
заслонок

Удобный интерфейс



 **Bluetooth®**

 **DAIKIN**

Madoka Assistant



Упрощает расширенные настройки, такие как расписание или ограничение уставки

- Визуальный интерфейс упрощает расширенные настройки, такие как задание расписания, активация режима энергосбережения, ограничение уставок и т.д.
- Экономия времени и денежных средств благодаря сохранению выполненных настроек и составленных расписаний в памяти телефона и последующей их загрузке в несколько пультов управления
- Легкий и быстрый ввод в эксплуатацию экономит время и затраты для установщиков
- Применение технологии Bluetooth® с низким энергопотреблением

Простая настройка расписаний



Расширенные пользовательские настройки



Настройки, выполняемые установщиком



Настройки на месте



Отель




© KOMFORT





Интуитивно понятный климат-контроль в гостиничных номерах

Используя простой дисплей, гости отеля могут легко создать в номере комфортные условия в соответствии со своими предпочтениями.



Опциональное подключение ключ-карты и ограничение уставки позволяют **предотвратить неэффективное расходование энергии** и предоставляют вам возможность уменьшить расходы.




Создаем экологичное будущее вместе

Стремясь к снижению воздействия на окружающую среду, мы поставили себе цель — свести к нулю выбросы CO₂ к 2050 г. Экономика замкнутого цикла, инновации и разумное использование — это ступени на нашем пути. Пора действовать, присоединяйтесь к нам!

Офис

«Вне дома, офис — это место, где мы проводим значительную часть времени. Поэтому климат-контроль играет значительную роль».



Ориентированность на будущее

Madoka Assistant предлагает для офисов простое решение в случае изменения планировки помещений, обеспечивая быструю и простую конфигурацию системы и настройку расписания с помощью смартфона.

Экономически эффективное решение для технического охлаждения

Madoka предлагает экономически выгодное решение для серверных помещений с такими стандартными функциями, как поочередная работа и резервирование оборудования.

Работа в резервном режиме

Если один блок отказывает, автоматически включается другой.



Поочередная работа

По истечении определенного периода времени работающий блок переходит в режим ожидания, а другой блок — из режима ожидания в рабочий режим. Это увеличивает срок службы системы.



Интервал чередования можно задать равным 6, 12, 24, 72 или 96 часам, а также выбрать еженедельный вариант.



Привнесите утонченность даже в самые стильные помещения

KOMFORT

Madoka — словно элемент дизайна вашего интерьера, стильный и ненавязчивый.

Он упрощает программирование, позволяет отслеживать потребление электроэнергии и активировать дополнительные функции энергосбережения.

Все это можно сделать с помощью смартфона, сидя на диване, и единственным ограничением будет радиус действия Bluetooth® пульта Madoka.





Жилые помещения

Функции и особенности

- › Плавные линии и элегантный дизайн
- › Интуитивно понятное управление с использованием сенсорных кнопок
- › Три варианта представления данных на экране: символичный, стандартный и подробный
- › Прямой доступ к основным функциям (включение/выключение, уставка, режим, целевые значения, скорость вентилятора, заслонки, значок фильтра и сброс (4), ошибка и код)
- › Три цветовых варианта позволяют выбрать наиболее подходящий для интерьера
- › Компактный пульт размером всего 85 x 85 мм
- › Расширенные настройки и ввод в эксплуатацию с помощью смартфона

Функции для применения в гостиницах

- › Значительной экономии энергии можно достичь, используя интеграцию ключ-карты и/или оконного контакта и ограничения уставки. (С использованием опции BRP7A*)
- › Поддержание в помещении температуры не выше и не ниже заданных пороговых значений для обеспечения минимального уровня комфорта.

Экономически эффективное решение для охлаждения центров обработки данных и серверов

- › Только в комбинации с RZAG*/RZQG*
- › Поочередная работа: По истечении определенного периода времени работающий блок переходит в режим ожидания, а другой блок — из режима ожидания в рабочий режим. Это увеличивает срок службы системы. Интервал чередования можно задать равным 6, 12, 24, 72 или 96 часам, а также выбрать еженедельный вариант.
- › Работа в резервном режиме: Если один блок отказывает, автоматически включается другой.





Выполнение всех расширенных настроек на смартфоне

Ряд энергосберегающих функций, которые можно выбирать по отдельности

- › Ограничение диапазона температур
- › Функция возврата уставки
- › Датчик присутствия людей и датчик температуры измерения температуры у пола (доступны для блоков кассетного типа)
- › Автоматический сброс установки температуры
- › Таймер автоматического выключения



www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Ограничения температурного диапазона означает отсутствие чрезмерного нагрева/охлаждения

- › Экономия энергии благодаря ограничению нижнего температурного предела в режиме охлаждения и верхнего — в режиме нагрева. (1)

Отслеживание потребления электроэнергии в киловатт-часах (2)

- › Индикатор кВтч отображает приблизительное энергопотребление за последний день/месяц/год.

Другие функции

- › Можно запрограммировать до трех независимых расписаний, что позволяет легко переключаться между ними в течение года (например, лето/зима/весна-осень)
- › Экономия времени и денежных средств благодаря сохранению выполненных настроек и составленных расписаний в памяти телефона и последующей их загрузке в другие пульта управления
- › Отдельные настройки меню могут быть заблокированы или ограничены
- › Наружный блок (3) можно перевести в тихий режим
- › Часы реального времени с автоматическим переходом на летнее/зимнее время

(1) Также доступен в режиме автоматического переключения между охлаждением и нагревом

(2) Для Sky Air FBA, FCAAG и FCAHAG только в составе сплит-системы

(3) Имеется только на RZAG*, RZA5G*, RZQG*, RZQ5G*

Технические характеристики



Корпус	Цвет		W = Белый (RAL 9003 (глянцевый)) S = Серебристый (RAL 9006 (металлик)) K = Черный (RAL 9005 (матовый))	
	Работа светодиодов	Цвет	Синий индикатор состояния	
Размеры	Пульт	ВхШхГ	мм	85 x 85 x 25
Масса	Пульт		кг	0,110
ЖК-дисплей	Подсветка	Цвет	Белый	
Максимальное количество внутренних блоков			1 группа (до 16 внутренних блоков)	
Проводные соединения	Для соединения с внутренним блоком		Проводное соединение P1-P2 от внутреннего блока	
	Типоразмер		мм ²	0,75 ~ 1,25
Температура наружного воздуха	Эксплуатация		Мин.~Макс.	-10 ~ +50°C
	Относительная влажность			< 95%
	Хранение		Мин.~Макс.	-20 ~ +70°C
Резервирование при нарушении энергоснабжения			Да — поддержка работы часов до 48 часов.	
Беспроводная технология Bluetooth®		Протокол	Bluetooth® low energy 4.2 или выше	
Приложение для расширенных настроек			Madoka Assistant	
Операционная система			Apple iOS 8.0 или выше, Android 5.0 или выше	

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostend · Belgium (Остенд, Бельгия)
www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ответственный редактор)

Настоящая публикация составлена только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не предоставляет явных или подразумеваемых гарантий относительно полноты, точности, надежности или пригодности для определенной цели содержания публикации или указанных в ней продуктов и услуг. Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Отпечатано на бумаге, не содержащей хлора.

Подготовлено компанией La Movida, Бельгия.

ESPRU20-306

07/20

