

Информация о продукции

90 25 25

Резак для труб из композитных материалов и пластмасс



WW

- На 60% меньше усилий: свободно вращающийся режущий диск позволяет трубе вращаться с минимальным трением во время резки
- Оптимальный результат резания: вращение позволяет режущему диску без усилий проникать в трубу с минимальной деформацией
- Широкие пластиковые опоры обеспечивают возможность резания под идеально прямым углом
- Режет алюминиевые композитные и пластиковые изолирующие трубы намного легче, чем обычные ножницы с фиксированным лезвием
- Также подходит для композитных труб с увеличенной толщиной алюминиевого слоя (например, Geberit Mepla)
- Для резки композитных и пластиковых изолирующих труб диаметром до 26 мм
- Обеспечивает очень короткие секции коррекции
- С блокировочным механизмом для безопасной транспортировки
- С эргономичыми ручками из многокомпонентного материала
- Доступен запасной режущий диск (артикул 90 25 25 E01)

назначения	OLICOPT
Номер артикула	90 25 25
EAN	4003773088714
Клещи	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Macca	391 g
Размеры	210 x 81 x 38 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный


Возможны технические изменения и ошибки










































KOMFORT




!Der Rohrschneider schneidet alle gängigen Verbund- und Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von bis zu 26 Millimetern. Durch seine robuste Bauweise ist er auch für Verbundrohre mit erhöhter Aluminiumschichtlick geeignet!




!Macht das Schneiden besonders einfach: Das drehbare Schneidrad ermöglicht es, das Rohr mit wenig Reibung in





!Durch die Drehbewegung kann das Rohr auch mit geringem Druck geschnitten werden, was die Verformung minimiert!



!Die breiten Kunststoffauflagen gegenüber des Schneidrads ermöglichen perfekte rechtwinklige Schnitte!













