

AG 9-125 XC | Углошлифовальная машина 850 Вт



- Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента.
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина.
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хола
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания.
- Корпус редуктора из литого магниевого сплава.
- Подшипники и выключатель защищены от пыли.
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях.

		AG 9-125 XC
	LLO (с блокировкой)	да
	Антивибрационная система	нет
	Вес (кг)	1.8
	Диаметр диска (мм)	115
	Защита от отбрасывания назад	нет
	Макс. глубина резания (мм)	33
	Мощность (Вт)	850
	Погрешность уровня вибрации при зачистке (м/с²)	1.5
	Погрешность уровня вибрации при шлифовании (м/с²)	1.5
	Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	3
	Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	3
	Поставляется в	Поставляется бе кейса или сумки
	Регулируемая скорость	нет
	Резьба шпинделя	M 14
	Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
	Стандартная комплектация	Фланец, Боковая рукоятка, Гайка FIXTEC, Упаковка
	Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
	Тормоз	нет
	Уровень вибрация при зачистке (м/c²)	10
	Уровень вибрация при шлифовании (м/с²)	3.5
	Уровень звукового давления (дБ (A))	89

