



Аккумуляторный компрессор

ACO01GZ







Аккумуляторный компрессор ACOO1GZ



Аккумуляторный компрессор с низким уровнем шума и безмасляным насосом.



Особенности модели:

- Бесщеточный двигатель
- Низкий уровень шума
- Ременной привод компрессорного агрегата

*Функции и технологии:



*Технические характеристики:

Расход воздуха при давлении 0,62 МПа	34 л/мин
Объем ресивера	7,6 л
Давление включения	0,72 мПа
Давление отключения	0,93 мПа
Кол-во выходных штуцеров	1 шт
Время накачки полного бака	100 сек.
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302 х 434 х 382 мм
Bec	11,6-12,8 кг

*Комплектация AC001GZ:

Компрессор	1x



Модельный ряд аккумуляторных компрессоров XGT









МАКИТА (Россия)

OOO «МАКИТА», 127006, г. Москва, Краснопролетарская, 4 Тел.: +7 (495) 109-88-66 office@makita.ru МАКИТА (Беларусь)

OOO «МАКИТА» 220073, РБ, г. Минск, Бирюзова, 10а +375 17 337 1111 www.makita.by МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан» 050060, Казахстан, г. Алматы, Закарпатская, 45 Тел.: +7 (771) 743-20-85 Тел.: +7 (727) 394-18-00 МАКИТА (Грузия)

OOO «Макита Грузия» 0141, Грузия, Тбилиси, Проспект Гурамишвили, 64 Тел: +995 (32) 243-06-43 www.makita.ge

