
Принадлежности – датчик


ACCPBT

Описание функционирования

Термочувствительные элементы серии АССРВТ удовлетворяют все потребности по контролю за температурой для работы в условиях низких и высоких температур. Он включает в себя термочувствительные элементы NTC с защитой IP67 и IP68. Если требуется более высокая точность, то для этого доступны датчики PT1000 с защитой IP68.



Размеры



Номера деталей изделия

ОПИСАНИЕ	КОДОВЫЙ НОМЕР
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ NTC, IP68 6X20, КАБЕЛЬ длиной 3 м	080G0202
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ NTC, IP68 6X40, КАБЕЛЬ длиной 1,5 м	080G0205
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ NTC, IP68 6X40, КАБЕЛЬ длиной 3 м	080G0206
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ NTC, IP68 6X40, КАБЕЛЬ длиной 6 м	080G0207
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РТ1000, IP68 6Х40, КАБЕЛЬ длиной 1,5 м	080G0209
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РТ1000, IP68 6Х40, КАБЕЛЬ длиной 6 м	080G0210
АССРВТ, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РТ1000, IP44, 5X40, КАБЕЛЬ длиной 1,5 м, 0 +550 °C	080G0211
ACCPBT, ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ NTC, IP67 6X40, КАБЕЛЬ длиной 1,5 м, -50+200 °C, 100 кОм при 25 °C	080G0212