


Ду 300 Разборный пластинчатый теплообменник ЭТ-081



## **ЭТ-081 (1,0 ΜΠа)**

Номер рамы	Порт	L1, мм	L2, мм	Н, мм	Кол-во пластин	Масса, кг	Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup>	Основной крепеж
1	Ду300	1275	1335	1930	5 - 90	2005-2460	2,471,3	М36, 10 шт
2		1775	1835	1930	91 - 170	2525-2950	72,1-136,1	
3		2275	2335	1930	171 - 230	3010-3330	136,9-184,7	
4		3275	3335	2030	231 – 420	3645-4660	185,5-338,6	
5		4275	4335	2230	421 - 600	4920-5880	339,4-484,4	

## ЭТ-081 (1,6 МПа)

Номер	Порт	L1,	L2, мм	Н, мм	Кол-во	Масса, кг	Поверхность	Основной
рамы		MM			пластин		теплообмена, м²	крепеж
1		1275	1345	1930	5 - 90	2310-2770	2,471,3	
2		1775	1845	1930	91 - 170	2850-3275	72,1-136,1	
3	Ду300	2275	2345	1930	171 - 230	3350-3670	136,9-184,7	М36, 14 шт
4		3275	3345	2030	231 – 420	4025-5040	185,5-338,6	
5		4275	4345	2230	421 - 600	5325-6290	339,4-484,4	

Компания «ЭТРА» делает все возможное, чтобы предоставлять максимально актуальные данные. Однако обращаем Ваше внимание, что приведенные размеры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.