



ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861
Россия, 143581, Московская область
г. Истра, д. Лешково, д. 217
Телефон: (495) 792-57-57
Факс: (495) 792-57-58/59
info@danfoss.ru

Дата/Date: 25.06.2022

Исх./Our ref:

На Ваш/Your ref:

Уважаемые клиенты!

1 апреля 2022 года группа компаний Danfoss объявила о контролируемом выходе из бизнеса в России и Беларуси. Мы планомерно расширяем портфель продукции под маркой «Ридан», которая уже хорошо известна в некоторых отраслях.

Настоящим письмом информируем Вас о том, что новая линейка оборудования «Ридан» заменяет оборудование Danfoss по следующим типам продуктов:

- Клапан регулирующий седельный проходной VFM 2 заменен на **VFM-2R**;
- Клапан регулирующий седельный 3-х ходовой VF 3 заменен на **VF-3R**;
- Клапан регулирующий седельный проходной VFS 2 заменен на **VFS-2R**;
- Клапан регулирующий седельный проходной VRB 2 заменен на **VRB-2R**;
- Клапан регулирующий седельный 3-х ходовой VRB 3 заменен на **VRB-3R**;
- Приводы электрические редукторные
ARV(E)152/153; AMV(E)10/13/13/13SU/23/23SU/33; AMV(E)435;
AMV(E)25/25SD,SU/35; AMV(E)438SU; AME655/658SU,SD; AMV(E)85/86;
AME855
заменены на
**ARV(E)-1000R; AMV(E)-1800R; AMV(E)-3000R; AMV(E)-6500R;
AMV(E)-10KR; AMV(E)-1000R.**

Новые продукты «Ридан» смогут заменить ключевые компоненты и решения Danfoss в теплоснабжении. Технические характеристики и качество продуктов портфеля «Ридан» максимально приближены к портфелю Danfoss.

В Приложениях 1-4 к этому письму представлена основная информация по прямой замене седельных регулирующих клапанов Danfoss на новую серию оборудования «Ридан».

В приложении 5 приведена основная информация по непрямым заменам оборудования. Предложенные аналоги «Ридан» обладают наиболее приближенными техническими характеристиками.

Обращаем Ваше внимание на то, что регулирующие седельные клапаны «Ридан» новой серии совместимы только с электроприводами новой серии «Ридан». Применение электроприводов серии «Ридан» с клапанами Danfoss - невозможно.

Для правильного выбора электрического привода необходимо учитывать основные параметры привода и клапана: тип клапана, диаметр клапана, напряжение питания привода, управляющий сигнал привода; максимальная температура теплоносителя.

В приложении 6 приведена основная информация о совместимости электрических приводов серии «Ридан» с регулируемыми клапанами серии «Ридан».

Если Вам нужно заменить оборудование, не входящее в перечень Приложений 1-6, обратитесь к техническому специалисту или представителю Danfoss в Вашем регионе.

Подробные технические описания оборудования «Ридан» Вы можете найти на сайте, в разделе «Каталог»: <https://open.danfoss.ru>

Продукция «Ридан» изготавливается на производственных площадках по нашим спецификациям в ряде стран, сотрудничество с которыми не ограничено санкциями, что позволит осуществлять регулярные поставки. Ценовое позиционирование скорректировано для улучшения доступности наших технических решений.

Вместе с тем информируем о том, что в переходный период Danfoss продолжает выполнять все существующие, в том числе долгосрочные контрактные обязательства. Гарантийную ответственность по продукции как «Ридан», так и Danfoss несет и будет нести ООО «Данфосс». Все сервисы компании по расчетам систем и узлов, а также электронные сервисы по размещению заказов работают в обычном режиме.

Считаем необходимым заверить Вас, что независимо от формы владения компания ООО «Данфосс» и команда ее сотрудников продолжают активно работать и оказывать необходимую техническую поддержку. Наши предприятия продолжают производить и поставлять высокотехнологичную продукцию, которая предназначена для повышения эффективности работы различных инженерных систем.

С уважением,
Вечкитов Владимир
Руководитель направления регулирующие
клапаны и электроприводы.
Отдел тепловой автоматики
ООО «Данфосс»
тел.: (495) 792-57-57,
факс: (495) 792-57-59



Приложение 1. Замена клапана VFM 2 на клапан Ридан **VFM-2R**.

| Клапан Danfoss VFM 2 | | Регулирующий клапан Ридан VFM-2R | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 065B3050 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs0,25 | 065B3050R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs0,25 |
| 065B3051 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs0,4 | 065B3051R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs0,4 |
| 065B3052 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs0,63 | 065B3052R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs0,63 |
| 065B3053 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs1,0 | 065B3053R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs1,0 |
| 065B3054 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs1,6 | 065B3054R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs1,6 |
| 065B3055 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs2,5 | 065B3055R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs2,5 |
| 065B3056 | VFM 2 PN25 DN15 Kvs4 | 065B3056R | VFM-2R PN25 DN15 Kvs4 |
| 065B3057 | VFM 2 PN25 DN20 Kvs6,3 | 065B3057R | VFM-2R PN25 DN20 Kvs6,3 |
| 065B3058 | VFM 2 PN25 DN25 Kvs10 | 065B3058R | VFM-2R PN25 DN25 Kvs10 |
| 065B3059 | VFM 2 PN25 DN32 Kvs16 | 065B3059R | VFM-2R PN25 32 Kvs16 |
| 065B3060 | VFM 2 PN25 DN40 Kvs25 | 065B3060R | VFM-2R PN25 DN40 Kvs25 |
| 065B3061 | VFM 2 PN25 DN50 Kvs40 | 065B3061R | VFM-2R PN25 DN50 Kvs40 |
| 065B3500 | VFM 2 PN16 DN65 Kvs63 | 065B3500R | VFM-2R PN16 DN65 Kvs55 |
| 065B3501 | VFM 2 PN16 DN80 Kvs100 | 065B3501R | VFM-2R PN16 DN80 Kvs100 |
| 065B3502 | VFM 2 PN16 DN100 Kvs160 | 065B3502R | VFM-2R PN16 DN100 Kvs160 |
| 065B3503 | VFM 2 PN16 DN125 Kvs250 | 065B3503R | VFM-2R PN16 DN125 Kvs250 |
| 065B3504 | VFM 2 PN16 DN150 Kvs400 | 065B3504R | VFM-2R PN16 DN150 Kvs320 |
| 065B3505 | VFM 2 PN16 DN200 Kvs630 | 065B3505R | VFM-2R PN16 DN200 Kvs450 |
| 065B3506 | VFM 2 PN16 DN250 Kvs900 | 065B3506R | VFM-2R PN16 DN250 Kvs630 |

Приложение 2. Замена клапана VF 3 на клапан Ридан **VF-3R**.

| Клапан Danfoss VF 3 | | Регулирующий клапан Ридан 3-х ход.смеш. VF-3R | |
|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 065Z3351 | VF3 PN16 DN15 Kvs 0,63 | 065Z3355R | VF-3R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z3352 | VF3 PN16 DN15 Kvs 1,0 | 065Z3355R | VF-3R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z3353 | VF3 PN16 DN15 Kvs 1,6 | 065Z3355R | VF-3R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z3354 | VF3 PN16 DN15 Kvs 2,5 | 065Z3355R | VF-3R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z3355 | VF3 PN16 DN15 Kvs 4,0 | 065Z3355R | VF-3R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z3356 | VF3 PN16 DN20 Kvs 6,3 | 065Z3356R | VF-3R PN16 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z3357 | VF3 PN16 DN25 Kvs 10 | 065Z3357R | VF-3R PN16 DN25 Kvs 10 |
| 065Z3358 | VF3 PN16 DN32 Kvs 16 | 065Z3358R | VF-3R PN16 DN32 Kvs 16 |
| 065Z3359 | VF3 PN16 DN40 Kvs 25 | 065Z3359R | VF-3R PN16 DN40 Kvs 21 |
| 065Z3360 | VF3 PN16 DN50 Kvs 40 | 065Z3360R | VF-3R PN16 DN50 Kvs 35 |
| 065Z3361 | VF3 PN16 DN65 Kvs 63 | 065Z3361R | VF-3R PN16 DN65 Kvs 55 |
| 065Z3362 | VF3 PN16 DN80 Kvs 100 | 065Z3362R | VF-3R PN16 DN80 Kvs 100 |
| 065Z3363 | VF3 PN16 DN100 Kvs 145 | 065Z3363R | VF-3R PN16 DN100 Kvs 160 |
| 065B3125 | VF3 PN16 DN125 Kvs 220 | 065B3125R | VF-3R PN16 DN125 Kvs 250 |
| 065B3150 | VF3 PN16 DN150 Kvs 320 | 065B3150R | VF-3R PN16 DN150 Kvs 320 |
| 065B4200 | VF3 PN16 DN200, Kvs 630 | 065B4200R | VF-3R PN16 DN200 Kvs 450 |
| 065B4250 | VF3 PN16 DN250, Kvs 1000 | 065B4250R | VF-3R PN16 DN250 Kvs 630 |
| 065B4300 | VF3 PN16 DN300, Kvs 1250 | 065B4300R | VF-3R PN16 DN300 Kvs 990 |

Приложение 3. Замена клапана VFS 2 на клапан Ридан **VFS-2R**.

| Клапан Danfoss VFS 2 | | Регулирующий клапан Ридан (пар) VFS-2R | |
|----------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 065B1510 | VFS 2 PN25 DN15 Kvs 0,4 | 065B1515R | VFS-2R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065B1511 | VFS 2 PN25 DN15 Kvs 0,63 | 065B1515R | VFS-2R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065B1512 | VFS 2 PN25 DN15 Kvs 1,0 | 065B1515R | VFS-2R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065B1513 | VFS 2 PN25 DN15 Kvs 1,6 | 065B1515R | VFS-2R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065B1514 | VFS 2 PN25 DN15 Kvs 2,5 | 065B1515R | VFS-2R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065B1515 | VFS 2 PN25 DN15 Kvs 4,0 | 065B1515R | VFS-2R PN16 DN15 Kvs 4,0 |
| 065B1520 | VFS 2 PN25 DN20 Kvs 6,3 | 065B1520R | VFS-2R PN16 DN20 Kvs 6,3 |
| 065B1525 | VFS 2 PN25 DN25 Kvs 10 | 065B1525R | VFS-2R PN16 DN25 Kvs 10 |
| 065B1532 | VFS 2 PN25 DN32 Kvs 16 | 065B1532R | VFS-2R PN16 DN32 Kvs 16 |
| 065B1540 | VFS 2 PN25 DN40 Kvs 25 | 065B1540R | VFS-2R PN16 DN40 Kvs 25 |
| 065B1550 | VFS 2 PN25 DN50 Kvs 40 | 065B1550R | VFS-2R PN16 DN50 Kvs 40 |
| 065B3365 | VFS 2 PN25 DN 65 Kvs 63 | 065B3365R | VFS-2R PN16 DN65 Kvs 55 |
| 065B3380 | VFS 2 PN25 DN80 Kvs 100 | 065B3380R | VFS-2R PN16 DN80 Kvs 100 |
| 065B3400 | VFS 2 PN25 DN 00 Kvs 145 | 065B3400R | VFS-2R PN16 DN100 Kvs 160 |

Приложение 4. Замена клапана VRB 2/3 на клапан Ридан **VRB-2/3R**.

| Клапан Danfoss VRB 2/3 | | Регулирующий клапан Ридан VRB-2/3R | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 065Z0231 | VRB2 PN16 DN 15 Kvs 0,63 внут. резьба | 065Z0235R | VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0232 | VRB2 PN16 DN 15 Kvs 1,0 внут. резьба | 065Z0235R | VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0233 | VRB2 PN16 DN 15 Kvs 1,6 внут. резьба | 065Z0235R | VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0234 | VRB2 PN16 DN 15 Kvs 2,5 внут. резьба | 065Z0235R | VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0235 | VRB2 PN16 DN 15 Kvs 4,0 внут. резьба | 065Z0235R | VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0236 | VRB2 PN16 DN 20 Kvs 6,3 внут. резьба | 065Z0236R | VRB-2R PN25 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z0237 | VRB2 PN16 DN 25 Kvs 10,0 внут. резьба | 065Z0237R | VRB-2R PN25 DN25 Kvs 8 |
| 065Z0238 | VRB2 PN16 DN 32 Kvs 16,0 внут. резьба | 065Z0238R | VRB-2R PN25 DN32 Kvs 12 |
| 065Z0239 | VRB2 PN16 DN 40 Kvs 25,0 внут. резьба | 065Z0239R | VRB-2R PN25 DN40 Kvs 20 |
| 065Z0240 | VRB2 PN16 DN 50 Kvs 40,0 внут. резьба | 065Z0240R | VRB-2R PN25 DN50 Kvs 30 |
| 065Z0211 | VRB3 PN16 DN15 Kvs 0,63 внут. резьба | 065Z0215R | VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0212 | VRB3 PN16 DN15 Kvs 1,0 внут. резьба | 065Z0215R | VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0213 | VRB3 PN16 DN15 Kvs 1,6 внут. резьба | 065Z0215R | VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0214 | VRB3 PN16 DN15 Kvs 2,5 внут. резьба | 065Z0215R | VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0215 | VRB3 PN16 DN15 Kvs 4,0 внут. резьба | 065Z0215R | VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0216 | VRB3 PN16 DN20 Kvs 6,3 внут. резьба | 065Z0216R | VRB-3R PN25 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z0217 | VRB3 PN16 DN25 Kvs 10,0 внут. резьба | 065Z0217R | VRB-3R PN25 DN25 Kvs 8 |
| 065Z0218 | VRB3 PN16 DN32 Kvs 16,0 внут. резьба | 065Z0218R | VRB-3R PN25 DN32 Kvs 12 |
| 065Z0219 | VRB3 PN16 DN40 Kvs 25,0 внут. резьба | 065Z0219R | VRB-3R PN25 DN40 Kvs 20 |
| 065Z0220 | VRB3 PN16 DN50 Kvs 40,0 внут. резьба | 065Z0220R | VRB-3R PN25 DN50 Kvs 30 |

Приложение 5. Непрямые замены оборудования Danfoss на оборудования «Ридан»

| Оборудование Danfoss | | Оборудование Ридан | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Код | Наименование | Код | Наименование |
| 065Z0131 | Рег. клапан VRG2 15/0,63 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0132 | Рег. клапан VRG2 15/1,0 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0133 | Рег. клапан VRG2 15/1,6 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0134 | Рег. клапан VRG2 15/2,5 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0135 | Рег. клапан VRG2 15/4,0 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0136 | Рег. клапан VRG2 20/6,3 нар. резьба | 065Z0236R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z0137 | Рег. клапан VRG2 25/10,0 нар. резьба | 065Z0237R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN25 Kvs 8 |
| 065Z0138 | Рег. клапан VRG2 32/16,0 нар. резьба | 065Z0238R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN32 Kvs 12 |
| 065Z0139 | Рег. клапан VRG2 40/25,0 нар. резьба | 065Z0239R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN40 Kvs 20 |
| 065Z0140 | Рег. клапан VRG2 50/40,0 нар. резьба | 065Z0240R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN50 Kvs 30 |
| 065Z0111 | VRG3 15/0,63 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0112 | VRG3 15/1,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0113 | VRG3 15/1,6 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0114 | VRG3 15/2,5 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0115 | VRG3 15/4,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0116 | VRG3 20/6,3 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0216R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z0117 | VRG3 25/10,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0217R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN25 Kvs 8 |
| 065Z0118 | VRG3 32/16,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0218R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN32 Kvs 12 |
| 065Z0119 | VRG3 40/25,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0219R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN40 Kvs 20 |
| 065Z0120 | VRG3 50/40,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0220R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN50 Kvs 30 |
| 065Z0171 | Рег. клапан VRB2 15/0,63 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0172 | Рег. клапан VRB2 15/1,0 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0173 | Рег. клапан VRB2 15/1,6 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0174 | Рег. клапан VRB2 15/2,5 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0175 | Рег. клапан VRB2 15/4,0 нар. резьба | 065Z0235R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN15 Kvs 4,0 |

| | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|--|
| 065Z0176 | Рег. клапан VRB2 20/6,3 нар. резьба | 065Z0236R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z0177 | Рег. клапан VRB2 25/10,0 нар. резьба | 065Z0237R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN25 Kvs 8 |
| 065Z0178 | Рег. клапан VRB2 32/16,0 нар. резьба | 065Z0238R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN32 Kvs 12 |
| 065Z0179 | Рег. клапан VRB2 40/25,0 нар. резьба | 065Z0239R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN40 Kvs 20 |
| 065Z0180 | Рег. клапан VRB2 50/40,0 нар. резьба | 065Z0240R | Регулирующий клапан Ридан VRB-2R PN25 DN50 Kvs 30 |
| 065Z0151 | VRB3 15/0,63 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0152 | VRB3 15/1,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0153 | VRB3 15/1,6 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0154 | VRB3 15/2,5 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0155 | VRB3 15/4,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0215R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN15 Kvs 4,0 |
| 065Z0156 | VRB3 20/6,3 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0216R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN20 Kvs 6,3 |
| 065Z0157 | VRB3 25/10,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0217R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN25 Kvs 8 |
| 065Z0158 | VRB3 32/16,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0218R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN32 Kvs 12 |
| 065Z0159 | VRB3 40/25,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0219R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN40 Kvs 20 |
| 065Z0160 | VRB3 50/40,0 Клапан рег. нар. резьба | 065Z0220R | Регулирующий клапан Ридан VRB-3R PN25 DN50 Kvs 30 |

Приложение 6. Электрические редукторные приводы «Ридан» для седельных регулирующих клапанов «Ридан».

| Кодовый номер | Тип Импульсный | Напряжение питания, В | Тип и DN клапана Ридан | Время перемещения штока на 1 мм, с | Усилие, Н |
|---------------|----------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 082G6011R | ARV-1000R | 220 | VFM-2R, VF-3R DN15-50 | 3,9 | 1000 |
| 082G6012R | ARV-1000R | 24 | | 3,9 | 1000 |
| 082G3442R1 | AMV-1800R | 24 | VFM-2R, VF-3R DN 65-80; VFS-2R DN15-80 | 3,1 | 1800 |
| 082G3443R1 | AMV-1800R | 220 | | 3,1 | 1800 |
| 082G3442R3 | AMV-3000R | 24 | VFM-2R, VFS-2R DN100-200; VF-3R DN100-150 | 3,1 | 3000 |
| 082G3443R3 | AMV-3000R | 220 | | 3,1 | 3000 |
| 082G3443R5 | AMV-6500R | 220 | VFM-2R DN250; | 2,1 | 6500 |
| 082G3443R7 | AMV-10KR | 220 | VFM-2R DN300; VF-3R DN200-300 | 2,1 | 10000 |
| 082G3023R | AMV-1000R | 24 | VRB-2R/3R DN15-50 | 3,9 | 1000 |
| 082G3024R | AMV-1000R | 220 | VRB-2R/3R DN15-50 | 3,9 | 1000 |

| Кодовый номер | Тип Аналоговый | Напряжение питания, В | Тип и DN клапана Ридан | Время перемещения штока на 1 мм, с | Усилие, Н |
|---------------|----------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 082G6017R | ARE-1000R | 24 | VFM-2R, VF-3R DN15-50 | 3,9 | 1000 |
| 082G3442R2 | AME-1800R | 24 | VFM-2R, VF-3R DN 65-80; VFS-2R DN15-80 | 3,1 | 1800 |
| 082G3443R2 | AME-1800R | 220 | | 3,1 | 1800 |
| 082G3442R4 | AME-3000R | 24 | VFM-2R, VFS-2R DN100-200; VF-3R DN100-150 | 3,1 | 3000 |
| 082G3443R4 | AME-3000R | 220 | | 3,1 | 3000 |
| 082G3443R6 | AME-6500R | 220 | VFM-2R DN250 | 2,1 | 6500 |
| 082G3443R8 | AME-10KR | 220 | VFM-2R DN300; VF-3R DN200-300 | 2,1 | 10000 |
| 082G3025R | AME-1000R | 24 | VRB-2R/3R DN 15-50 | 3,9 | 1000 |

