



Пресс-инструмент ACO103

Компактный и высокопроизводительный

- Мощные Li-lon аккумуляторы Milwaukee для стабильного результата
- Принудительное отключение и контроль над давлением с выдачей показаний на светодиодном индикаторе
- Автоматический процесс прессования
- Безопасное управление благодаря эргономичному дизайну и прорезиненному корпусу
- Подсветка места прессования для удобной работы
- Проверка состояния инструмента с помощью приложения NovoCheck-App



Пресс-клещи РВ1



Пресс-инструмент АСО103

Компактность и высокая эффективность

Пресс-инструмент ACO103 обладает полезными функциями, делающими работу более легкой, быстрой и безопасной. Светодиодный индикатор, расположенный под прозрачной кнопкой пуска, сигнализирует о степени заряда аккумулятора, состоянии инструмента, а также выявленных ошибках. Благодаря внедрению новой беспроводной технологии Bluetooth[®], данные инструмента могут считываться и передаваться через приложение NovoCheck.

Приложение NovoCheck




- Возможность проверки состояния инструмента
- Оценка производительности пресс-инструмента
- Функция отчета для документации монтажа

Область применения

- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Совместимость со всеми разрешенными клещами других производителей систем на рынке*
- Доступны все ходовые профили для металлических и пластиковых систем

Комплектующие

- Пресс-клещи РВ1
- Зарядное устройство выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых во многих странах мира
- Два варианта емкости Li-lon аккумулятора





Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический процесс прессования
- Электронный болтовой замок

Сервисное и техническое обслуживание

- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)



Технические данные АСО103	
Номинальный диаметр**:	Металлические трубы до 35 мм/ Пластиковые трубы до 40 мм
Вес с аккумулятором:	1,7 кг
Длина:	320 мм
Ширина:	98 мм
Высота:	72 MM
Энергопотребление:	240 Вт
Сила поршня:	19 кН
Ход поршня:	30 мм
Аккумулятор:	12 В / 1,5 Aч Li-Ion Milwaukee
	12 В / 3,0 Aч Li-Ion Milwaukee
Производительность аккумулятора***:	40 - 180 прессований
Время зарядки:	30 / 60 мин.

Мы оставляем за собой право на технические изменения.



^{*} для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы

^{**} В Зависимости от системы

^{***} в зависимости от материала, номинального диаметра и типа аккумулятора