

СЕРИЯ

Насосные станции с частотным управлением на постоянных магнитах и "мокрым" ротором серии S-BOX предназначены для поддержания постоянного давления.

Могут работать на поддержание давления или по протоку. Идеально подходят для организации водоснабжения частного дома или повышения давления. Эргономичный дизайн и низкий уровень шума позволяют установить в жилом помещении без снижения уровня комфорта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материал корпуса: высокопрочный пластик Материал обмотки: 100% медь

Материал крыльчатки:

S-BOX - полипропилен

S-BOX/SS - нержавеющая сталь

Материал вала: нержавеющая сталь

Класс защиты: IP44 Класс изоляции: F

Параметры электросети: 230В/50Гц

Кабель: 1,5м

Объем бака: 0,5л

модель	мощность	РАСХОД	НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛ-Я	ГЛУБИНА ВСАСЫВ.
S-BOX4-30	350Вт	75л/мин.	30м	1"x1"	8м
S-BOX4,8-58/SS	650Вт	77л/мин.	58м	1"x1"	7м

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

