

Сравнение умягчителей BWT Perla Silk производства BWT Haier и BWT UK и обратных осмосов THERO 90 от BWT Austria и RO 990 от BWT Haier

Компания BWT совместно со всемирно известной компанией-производителем бытовой техники Haier, находящейся в Китае, выпустила обновленные версии умягчителей Perla Silk и установки обратного осмоса



Фабрика BWT-Haier в Китае



- Это крупнейший зарубежный проект в Китае по очистке воды с площадью застройки 60 702 м² и стоимостью 60 миллионов евро, инвестированных BWT Group в первую азиатскую базу НИОКР
- Совместный проект представляет собой высокоавтоматизированную взаимосвязанную фабрику в отрасли очистки воды с производственной мощностью 2 миллиона единиц продукции в год
- Все процессы на фабрике от строительства проекта до исследования и разработки, от производства до складирования и логистики, осуществляется строго в соответствии со стандартом HACCP
- Завод производит целый ряд бытовых продуктов для очистки воды, включая фильтры предварительной очистки воды, многофункциональные фильтры, умягчители, подмочные фильтры, диспенсеры и т. д., предоставляя клиентам комплексные решения по очистке воды

Китай

Великобритания

Смена артикулов

НОВЫЕ

01BWPS10

BWT Perla silk PS10 Фильтр умягчения
10л

01BWPS15

BWT Perla Silk PS15 Фильтр умягчения
15л

01BWPS25

BWT Perla Silk PS25 Фильтр умягчения
25л

СТАРЫЕ

PS10RU

BWT Perla SILK 10 Litre Фильтр умягчения,
10л

PS15RU

BWT Perla SILK 15 Litre Фильтр умягчения,
15л

PS25RU

BWT Perla SILK 25 Litre Фильтр умягчения,
25л

Perla Silk

Китай

Великобритания

Внешние отличия новой версии:

- гладкая структура пластика бака
- дизайн логотипов: нет выпуклых логотипов BWT на крышке и корпусе бака, логотип нанесен только на крышку



Perla Silk

Китай

Великобритания

Изменение входного и выходного соединений на 1" вместо $\frac{3}{4}$ " *



* Возможна доукомплектация соединениями $\frac{3}{4}$ "

Perla Silk

Китай



Смена внешнего вида и расположения солевого клапана.

В новой версии солевой клапан расположен внутри контейнера для хранения соли.

Добавлен фильтр, предотвращающий попадание частиц в солевой всасывающий клапан и его засорение.



Великобритания



Perla Silk

Китай

Великобритания


Изменилась управляющая плата, что не влияет на удобство использования умягчителя.



Perla Silk

Китай

Более надежная упаковка для предотвращения повреждений



Perla Silk



Китай

Великобритания

Характеристики:

Вместимость солевого бака, кг

10 кг	Perla Silk 10	12 кг
14 кг	Perla Silk 15	16 кг
22 кг	Perla Silk 25	24 кг

Расход воды на одну регенерацию, л

120 л	Perla Silk 10	85 л
150-170 л	Perla Silk 15	105 л
180-200 л	Perla Silk 25	145 л

Расход соли на одну регенерацию, кг

0,3-1,2 кг	Perla Silk 10	1,5 кг
0,6-2,0 кг	Perla Silk 15	2,0 кг
1,2-3,0 кг	Perla Silk 25	3,0 кг

RO 990(Китай) / THERO 90 (Австрия)



Китай

Австрия

Смена артикула

НОВЫЙ

BWRO990

Установка обратного осмоса
BWT RO990

СТАРЫЙ

821100

BWT THERO 90 BLUE V1.0
Обратный осмос, бытовой

RO 990(Китай) / THERO 90 (Австрия)



Китай

Австрия

Смена цвета



RO 990(Китай) / THERO 90 (Австрия)

Китай

Австрия

Комплектация

В новой комплектации отсутствует дренажный хомут, изменен комплект подключения, добавлен ограничитель потока на выходе концентрата




RO 990(Китай) / THERO 90 (Австрия)

Китай

Австрия

В новой версии заменена управляющая плата и помпа



RO 990(Китай) / THERO 90 (Австрия)



Китай

Австрия

Характеристики

	Минимальное давление на входе воды 2-4 бара	1-4 бара	
--	--	----------	--

	Подтвержденный класс защиты IP54	IP21	
--	-------------------------------------	------	--

	Габариты монтажа, Ш x Г x В 120 x 265 x 455	120 x 243 x 451	
--	--	-----------------	--