

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями ТН, Н и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.



© KOMFORT

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами. Пресс-фитинги совместимы с профилями ТН, Н и U и с инструментами различных брендов. Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)


Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения. Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением. Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.

Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).



Тип	Размеры		Артикул
		-	
Муфта редукционная 20x2 - 16x2	20 x 2 - 16 x 2	2	7240W2016
Муфта редукционная 26x3 - 16x3	26 x 3 - 16 x 3	2	7240W2616
Муфта редукционная 26x3 - 20x2	26 x 3 - 20 x 2	2	7240W2620
Муфта редукционная 32x3 - 16x2	32 x 3 - 16 x 2	2	7240W3216
Муфта редукционная 32x3 - 20x2	32 x 3 - 20 x 2	2	7240W3220
Муфта редукционная 32x3 - 26x3	32 x 3 - 26 x 3	2	7240W3226
Муфта редукционная 40 - 20	40 x 3,5 - 20 x 2	2	7240W4020
Муфта редукционная 40x3,5 - 26x3	40 x 3,5 - 26 x 3	2	7240W4026
Муфта редукционная 40x3,5 - 32x3	40 x 3,5 - 32 x 3	2	7240W4032
Муфта редукционная 50x4 - 32x3	50 x 4 - 32 x 3	1	7240W5032
Муфта редукционная 50x4 - 40x3,5	50 x 4 - 40 x 3,5	1	7240W5040
Муфта редукционная 63x4,5 - 40x3,5	63 x 4,5 - 40 x 3,5	1	7240W6340
Муфта редукционная 63x4,5 - 50x4	63 x 4,5 - 50 x 4	1	7240W6350
Муфта редукционная 75x6 - 50x4	75 x 6 - 50 x 4	1	7240W7550
Муфта редукционная 75x6 - 63x4,5	75 x 6 - 63 x 4,5	1	7240W7563

Размеры муфты редукционной - 7240W

Тип	Размеры							
	d1 [мм]	d2 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]
Муфта редукционная 16x2 - 14x2	16	14	23	21	7	9	31	33
Муфта редукционная 20x2 - 14x2	20	14	27	21	7	9	31	33
Муфта редукционная 20x2 - 16x2	20	16	27	23	7	9	31	33
Муфта редукционная 20x2 - 18x2	20	18	27	25	7	9	31	33
Муфта редукционная 26x3 - 16x3	26	16	33	23	7	9	32	33
Муфта редукционная 26x3 - 18x2	26	18	33	25	7	9	32	33
Муфта редукционная 26x3 - 20x2	26	20	33	27	7	9	39	33
Муфта редукционная 32x3 - 16x2	32	16	39	23	9	10	37	34
Муфта редукционная 32x3 - 20x2	32	20	39	27	9	10	37	34
Муфта редукционная 32x3 - 26x3	32	26	39	33	9	10	37	35
Муфта редукционная 40x3,5 - 26x3	40	26	47	33	14	7	53	31
Муфта редукционная 40x3,5 - 32x3	40	32	47	39	14	7	53	36
Муфта редукционная 50x4 - 32x3	50	32	57	39	16	7	56	36
Муфта редукционная 50x4 - 40x3,5	50	40	57	47	16	7	57	46
Муфта редукционная 63x4,5 - 40x3,5	63	40	71	47	17	7	78	46
Муфта редукционная 63x4,5 - 50x4	63	50	71	57	17	7	78	47
Муфта редукционная 75x6 - 50x4	75	50	86	57	13	12	75	51
Муфта редукционная 75x6 - 63x4,5	75	63	86	71	13	12	75	73
Муфта редукционная 40 - 20	40	20	47	27	14	7	53	31
Муфта редукционная 18x2 - 16x2	18	16	25	23	7	9	31	33

Дополнительная информация в Интернете:

[Installation and operating instructions](#)
[ACS certificate](#)
[DVGW certificate](#)
[DVGW certificate of conformity](#)
[KIWA certificate](#)
[NF certificate](#)
[WRAS certificate](#)
[PZH certificate](#)
[PZH certificate MultiSkin2](#)
[PZH certificate MultiSkin4](#)
[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)
[Certificate MultiSkin RUS](#)
[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)
[7240W RFA](#)
[7240W DWG](#)
[7240W STEP](#)
[Leaflet](#)
[Z-Card](#)