

Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ
single lever basin mixer 100
DN 15

Ref.:
382885376

Finishes:
53 matt white


Product description
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG
Typ: KLUDI BOZZ
single lever basin mixer 100
Ref.: 382885376

basin mixer
single lever mixer
1-hole mounted
solid lever, metal
aerator, S-Pointer M18,5
ceramic cartridge with hot water safety device
flow rate at 3 bar 5 l/min.
flexible hoses G $\frac{3}{8}$ DVGW approved
rapid installation set
push open waste G1 $\frac{1}{4}$
for washbasin with overflow


Produktabbildung/ Product picture



Maßzeichnung/ Dimensional drawing



Durchfluss/ Flow rate



Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ, ECO PLUS
single lever basin mixer 100
DN 15

Ref.:
382933976

Finishes:
39 matt black


Product description
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG
Typ: KLUDI BOZZ, ECO PLUS
single lever basin mixer 100
Ref.: 382933976

basin mixer
single lever mixer
1-hole mounted
solid lever, metal
aerator, S-Pointer M18,5
ceramic cartridge with hot water safety device
middle position cold water
flow rate at 3 bar 5 l/min.
flexible hoses G $\frac{3}{8}$ DVGW approved
rapid installation set
push open waste G1 $\frac{1}{4}$
for washbasin with overflow


Produktabbildung/ Product picture



Maßzeichnung/ Dimensional drawing



Durchfluss/ Flow rate



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

№ артикула:
38 288 39 76

Поверхность:
черный матовый

Описание:
однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15
литой рычаг
монтаж на одно отверстие
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара
аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
гибкая подводка G 3/8
система быстрого монтажа
донный клапан PUSH-OPEN
высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДЫ ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

№ артикула:

38 282 39 76

Поверхность:

черный матовый

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж с ограничителем горячей

воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

без донного клапана

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

№ артикула:

38 288 05 76

Поверхность:

хром

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

донный клапан PUSH-OPEN

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

№ артикула:

38 280 05 76

Поверхность:

хром

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

донный клапан G 1 1/4 из металла

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

№ артикула:

38 282 05 76

Поверхность:

хром

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

без донного клапана

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ

single lever basin mixer 75

DN 15

Ref.:

382665376

Finishes:

53 matt white

Product description

Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG

Typ: KLUDI BOZZ

single lever basin mixer 75

Ref.: 382665376

basin mixer

single lever mixer

1-hole mounted

solid lever, metal

aerator, S-Pointer M18,5

ceramic cartridge with hot water safety device

flow rate at 3 bar 5 l/min.

flexible hoses G $\frac{3}{8}$ DVGW approved

rapid installation set


push open waste G1 $\frac{1}{4}$

for washbasin with overflow


Produktabbildung/ Product picture



Maßzeichnung/ Dimensional drawing



Durchfluss/ Flow rate



Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ, ECO PLUS
single lever basin mixer 75
DN 15

Ref.:
382633976

Finishes:
39 matt black


Product description
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG
Typ: KLUDI BOZZ, ECO PLUS
single lever basin mixer 75
Ref.: 382633976

basin mixer
single lever mixer
1-hole mounted
solid lever, metal
aerator, S-Pointer M18,5
ceramic cartridge with hot water safety device
middle position cold water
flow rate at 3 bar 5 l/min.
flexible hoses G $\frac{3}{8}$ DVGW approved
rapid installation set
pop up waste G1 $\frac{1}{4}$ metal


Produktabbildung/ Product picture



Maßzeichnung/ Dimensional drawing



Durchfluss/ Flow rate



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 75

№ артикула:

38 272 39 76

Поверхность:

черный матовый

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэрактор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

без донного клапана

высота излива 75 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

№ артикула:
38 266 05 76

Поверхность:
хром

Описание:

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

донный клапан PUSH-OPEN

высота излива 75 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

№ артикула:

38 270 05 76

Поверхность:

хром

Описание продукта:

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

донный клапан G 1 1/4 из металла

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

высота излива 75 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ




ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



KLUDI BOZZ

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

№ артикула:

38 263 05 76

Поверхность:

хром

Описание:

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж с ограничителем

горячей воды

донный клапан G 1 1/4 из металла

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

холодная вода при центральном

положении рычага

высота излива 75 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ




ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ

